



extrugasa










soluciones en aluminio para la arquitectura moderna

Serie Normalizados


Disponemos de multitud de perfiles normalizados: pletinas y varillas; tubos cuadrados, rectangulares y redondos; ángulos lados iguales y lados desiguales, tes y úes.

Tanto de aplicación en el ámbito de la carpintería como en industrial. Todos estos materiales están disponibles bajo pedido de fabricación, teniendo en almacén los productos de mayor consumo en bruto.

Leyenda para interpretar las medidas en el catálogo:


 A x B mm	 A mm	 A x C mm
 A x C mm	 A x B x C mm	 A x B x C mm
 A x C mm	 A x B x C mm	 A x B x C mm

A = Ancho de la pieza
B = Alto de la pieza
C = Espesor de la pieza




Plates


Pletinas

PLETINAS	Plates	Medida (mm)	Referencia	Peso (kg/m)	Perim. (mm)	Momento de inercia	
						Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
		11 x 4	1797	0,119	30	0,006	0,044
		12 x 3	1587	0,095	28	0,003	0,04
		16 x 16	1619	0,691	62	0,54	0,54
		20 x 3	1660	0,170	48	0,01	0,19
		20 x 4	1535	0,216	47	0,01	0,26
		20 x 10	1775	0,535	58	0,16	0,65
		20 x 15	1541	0,810	70	0,56	0,99
		20 x 20	1624	1,080	80	1,33	1,33
		25 x 2	1591	0,135	53	0,002	0,26
		25 x 4	1538	0,270	57	0,01	0,51
		25 x 8	1729	0,545	67	0,11	1,03
		25 x 25	1517	1,688	99	3,24	3,24
		26 x 10	16066	0,710	74	0,22	1,46
		30 x 5	1570	0,402	68	0,03	1,11
		30 x 6	1583	0,483	70	0,05	1,33
		30 x 8	1577	0,645	74	0,12	1,78
		40 x 3	16341	0,324	86	0,008	1,59
		40 x 4	1536	0,432	87	0,02	2,10
		40 x 6	1519	0,648	91	0,07	3,17
		40 x 8	1520	0,864	95	0,17	4,23
		40 x 10	1600	1,085	100	0,33	5,30
		45 x 25	1527	3,038	139	5,85	18,94
		45 x 28	1528	3,402	145	8,22	21,22
		50 x 6	1770	0,813	112	0,09	6,13
		50 x 10	1748	1,358	122	0,42	10,40
		50 x 15	1518	2,025	129	1,40	15,57
		50 x 25	(*1) 1679	3,353	148	6,37	25,42
		60 x 3	1545	0,486	125	0,01	5,32
		60 x 5	1683	0,810	129	0,06	8,99
		60 x 8	1654	1,301	137	0,25	14,32
		70 x 4	1646	0,764	150	0,04	11,40
		70 x 5	1730	0,950	151	0,07	14,18
		70 x 8	(*2) 1776	1,507	154	0,29	22,63
		70 x 70	1608	13,230	280	200,08	200,08
		80 x 6	(*2) 1777	1,291	170	0,14	25,29
		80 x 8	1579	1,725	174	0,34	34,00
		80 x 10	1543	2,160	179	0,66	42,53
		80 x 12	1842	2,592	184	1,15	51,18
		80 x 14	1572	3,021	186	1,82	59,59
		100 x 7	1537	1,890	213	0,28	58,12
		100 x 8	(*2) 1778	2,155	214	0,42	66,19
		115 x 10	1800	3,105	250	0,95	126,66
		120 x 6	(*2) 1694	1,944	252	0,21	85,71
		126 x 15	(*2) 1779	5,098	280	3,53	249,29
		140 x 8	(*2) 1780	3,019	294	0,59	181,99

(*1) radios de 5 mm por una cara

(*2) radios de 1.5 mm

PLETINAS Plates	Medida (mm)	Referencia	Peso (kg/m)	Perim. (mm)	Momento de inercia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	150 x 10	(*1)16540	4,042	317	1,24	279,34
	150 x 30	1557	12,150	358	33,73	843,27
	180 x 20	1649	9,717	398	971,31	11,99
	200 x 6	(*2) 1781	3,235	410	0,36	398,08
	200 x 20	1823	10,800	440	13,33	1333,11
	300 x 10	(*1) 1750	8,092	617	2,49	2242,32

TUBOS CUADRADOS Square tubes	Medida (mm)	Referencia	Peso (kg/m)	Perim. (mm)	Momento de inercia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	14 x 1	1556	0,140	103	0,14	0,14
	16 x 1.4	1546	0,221	116	0,29	0,29
	17 x 1.2	1555	0,205	126	0,30	0,30
	20 x 1.3	1500	0,267	151	0,56	0,56
	20 x 1.5	1672	0,300	147	0,63	0,63
	20 x 2.6	1630	0,486	137	0,93	0,93
	25 x 1.4	1501	0,362	190	1,22	1,22
	25 x 2	(*1) 12317	0,497	184	0,16	0,16
	30 x 1.4	1503	0,438	230	2,17	2,17
	30 x 1.5	1834	0,462	227	2,30	2,30
	30 x 2	1682	0,613	226	2,94	2,94
	30 x 3	1713	0,880	218	3,98	3,98
	35 x 1.5	1502	0,548	269	3,74	3,74
	40 x 1.5	1504	0,629	309	5,68	5,68
	40 x 2	1794	0,820	304	7,33	7,33
	40 x 3	1602	1,199	296	10,16	10,16
	45 x 1.5	1746	0,713	350	8,23	8,23
	50 x 1.5	1530	0,786	387	11,37	11,37
	50 x 2	(*1) 14544	1,037	383	14,57	14,57
	50 x 3	1604	1,520	374	20,80	20,80
	50 x 4	(*3) 1728	1,973	365	25,69	25,69
	60 x 1.6	1505	1,009	466	21,19	21,19
	60 x 3	1685	1,855	459	37,13	37,13
	70 x 1.7	1582	1,253	545	36,03	36,03
	70 x 3	1762	2,176	537	60,17	60,17
	80 x 1.8	1550	1,520	625	57,28	57,28
	90 x 1.8	1629	1,720	707	82,20	82,20
	100 x 1.8	1584	1,906	783	113,51	113,51
	100 x 8	15467	7,954	737	418,22	418,22


(*1) radios de 2 mm

(*2) radios de 1.5 mm

(*3) radios de 3 mm

Tubes

Tubos


TUBOS RECTANGULARES Rectangular tubes	Medida (mm)	Referencia	Peso (kg/m)	Perim. (mm)	Momento de inercia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	20 x 10 x 1.3	1523	0,192	109	0,11	0,33
	30 x 15 x 1.3	1506	0,298	169	0,40	1,20
	30 x 15 x 2.5	1631	0,537	158	0,63	2,10
	30 x 20 x 2	1681	0,505	186	1,11	2,15
	35 x 20 x 1.5	1737	0,429	210	1,02	2,50
	40 x 15 x 1.3	1656	0,370	210	0,53	2,59
	40 x 20 x 1.5	1507	0,462	227	1,14	3,46
	40 x 20 x 3	1601	0,872	214	1,89	6,05
	40 x 20 x 4	(*1) 16636	1,115	206	2,17	7,26
	40 x 25 x 3	(*2) 1741	0,942	234	3,16	6,82
	40 x 25 x 4	1784	1,237	230	3,89	8,68
	40 x 30 x 3	1595	1,034	254	5,06	8,10
	50 x 20 x 1.45	1551	0,526	269	1,36	5,90
	50 x 20 x 3	1747	1,045	258	2,33	10,88
	50 x 25 x 1.9	1802	0,732	285	2,84	8,61
	50 x 32 x 3	(*3) 1580	1,469	300	8,25	16,24
	50 x 40 x 1.5	1590	0,702	346	6,80	9,60
	55 x 15 x 1.4	1571	0,505	267	0,75	6,27
	60 x 20 x 1.45	1562	0,605	307	1,61	9,40
	60 x 20 x 2	1769	0,826	305	2,08	12,51
	60 x 40 x 1.5	1509	0,786	387	8,00	14,82
	60 x 40 x 3	1603	1,520	374	14,28	27,31
	70 x 20 x 1.6	1552	0,750	348	2,02	15,33
	70 x 40 x 1.5	1573	0,864	426	9,02	21,50
	70 x 60 x 10	(*4) 1663	5,870	424	96,42	125,92
	80 x 15 x 1.5	1783	0,746	368	1,14	18,33
	80 x 20 x 2	1597	1,042	385	2,73	26,67
	80 x 30 x 1.3	16408	0,756	430	4,73	22,11
	80 x 35 x 2	1680	1,207	446	9,71	35,89
	80 x 40 x 1.6	1510	1,015	468	10,13	29,77
	80 x 40 x 3	1658	1,852	457	18,39	55,71
	80 x 40 x 4	1692	2,425	449	22,97	71,00
	80 x 50 x 3	1662	2,014	497	30,75	64,61
	80 x 60 x 4	(*2) 1639	2,838	526	59,00	93,06
	100 x 20 x 1.8	14542	1,137	466	3,11	44,04
	100 x 36 x 1.8	(*2) 1751	1,277	525	11,35	56,52
	100 x 40 x 1.8	1511	1,326	545	14,56	61,38
	100 x 45 x 1.8	1542	1,374	565	18,90	65,72
	100 x 50 x 2	1644	1,582	585	26,24	77,30
	120 x 40 x 1.8	1563	1,517	623	17,20	97,38
	120 x 60 x 3	1657	2,827	698	60,39	197,22
	120 x 60 x 5	1822	4,590	680	101,39	309,33
	120 x 60 x 4	1665	3,720	687	84,69	254,91
	120 x 80 x 6	1708	6,097	753	228,87	437,85


- (*1) radios de 2 mm
 (*2) radios de 3 mm
 (*3) una cara de 50 espesor 5 mm
 (*4) radios de 7 mm

SERIE NORMALIZADOS

Tubos


Tubes


TUBOS RECTANGULARES Rectangular tubes	Medida (mm)	Referencia	Peso (kg/m)	Perim. (mm)	Momento de inercia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	140 x 40 x 3	1798	2,819	695	30,74	232,51
	140 x 40 x 4	1667	3,712	686	38,59	300,95
	150 x 50 x 2.5	1766	2,638	781	46,09	262,54
	160 x 80 x 8	1739	9,685	898	368,06	1138,00
	200 x 100 x 3	1643	4,768	1177	323,67	946,39
	220 x 120 x 3	1666	5,411	1335	525,63	1336,72


TUBOS REDONDOS Round tubes	Medida (mm)	Referencia	Peso (kg/m)	Perim. (mm)	Momento de inercia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	10 x 1.2	14844	0,097	58	0,03	0,03
	12 x 1.5	1764	0,140	69	0,07	0,07
	13 x 1.25	1568	0,124	74	0,08	0,08
	16 x 1.3	12460	0,170	95	0,16	0,16
	16 x 1.5	12111	0,192	94	0,18	0,18
	18 x 1.5	1569	0,211	104	0,27	0,27
	20 x 1.3	12112	0,213	120	0,33	0,33
	20 x 1.4	1512	0,221	117	0,36	0,36
	20 x 2	13915	0,313	116	0,46	0,46
	22 x 1.5	1606	0,262	129	0,51	0,51
	25 x 1.5	1547	0,300	148	0,77	0,77
	25 x 2	1553	0,392	145	0,96	0,96
	25.6 x 4.55	13750	0,821	136	1,74	1,74
	28.7 x 1.3	1651	0,311	175	1,05	1,05
	30 x 1.4	1548	0,340	180	1,29	1,29
	30 x 2	1615	0,481	178	1,73	1,73
	30 x 4	1711	0,888	166	2,83	2,83
	30 x 5.2	1756	1,102	159	3,25	3,25
	32 x 1.5	1559	0,388	192	1,68	1,68
	33 x 3	1567	0,764	188	3,21	3,21
	35 x 1.5	1560	0,427	210	2,22	2,22
	35 x 4	1742	1,058	197	4,76	4,76
	38 x 1.5	16635	0,464	230	2,83	2,87
	40 x 1.5	1531	0,489	242	3,37	3,37
	40 x 3	1581	0,942	234	6,01	6,01
	40 x 4	16547	1,223	227	7,42	7,42
	45 x 2	1659	0,737	273	6,25	6,25
	50 x 1.95	1585	0,794	302	8,51	8,51
	50 x 2	13914	0,824	305	8,70	8,70
	50 x 3	1767	1,204	298	12,28	12,28
	50 x 4	1714	1,561	289	15,40	15,40
	60 x 1.5	1549	0,745	368	11,80	11,80
	60 x 2	1684	0,983	364	15,34	15,34

Tubes, rods and T shaped profiles


Tubos, varillas y tes

TUBOS REDONDOS Round tubes	Medida (mm)	Referencia	Peso (kg/m)	Perim. (mm)	Momento de inercia	
					Ix (cm4)	Iy (cm4)
	60 x 2.5	1753	1,228	364	18,70	18,70
	60 x 5	1838	2,333	346	32,93	32,93
	60 x 6	1693	2,754	342	37,56	37,56
	70 x 3	1709	1,712	424	35,50	35,50
	75 x 1.3	1759	0,813	463	20,41	20,41
	80 x 1.8	1628	1,202	493	33,82	33,82
	80 x 4	1732	2,587	481	69,14	69,14
	90 x 3	1710	2,222	550	77,67	77,67
	100 x 5	1773	4,031	597	154,26	154,26
	116 x 2	12991	1,941	719	116,39	116,39
	125 x 2	14460	2,095	776	146,19	146,19
	130 x 2	12992	2,179	807	164,75	164,75

VARILLAS Rods	Medida (mm)	Referencia	Peso (kg/m)	Perim. (mm)	Momento de inercia	
					Ix (cm4)	Iy (cm4)
	8	1565	0,135	25	0,02	0,02
	9.9	1688	0,208	31	0,04	0,04
	12	1539	0,305	38	0,10	0,10
	14	1671	0,424	47	0,18	0,18
	16	1540	0,543	50	0,32	0,32
	19	12871	0,775	63	0,64	0,64
	35	1521	2,598	110	7,37	7,37
	50	1712	5,308	160	30,68	30,68


TES T shaped profiles	Medida (mm)	Referencia	Peso (kg/m)	Perim. (mm)	Momento de inercia	
					Ix (cm4)	Iy (cm4)
	20 x 20 x 1*	(*1) 1635	0,105	79	0,15	0,07
	25.4 x 25.4 x 1	1621	0,135	102	0,32	0,13
	100 x 50 x 2	13843	0,807	303	5,90	16,67
	120 x 50 x 1.9	1721	0,834	386	5,71	26,08


(*1) patilla descentrada

ANGULOS LADOS IGUALES Angles equal sides	Medida (mm)	Referencia	Peso (kg/m)	Perim. (mm)	Momento de inercia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	15 x 1.4	1618	0,113	62	0,08	0,08
	19 x 1.5	14068	0,154	77	0,19	0,19
	20 x 1.4	1544	0,146	80	0,21	0,21
	20 x 1.5	1820	0,157	79	0,22	0,22
	25 x 1.5	1513	0,197	99	0,44	0,44
	25 x 2	1655	0,267	102	0,57	0,57
	30 x 1.5	1533	0,237	119	0,77	0,77
	30 x 4	14055	0,610	121	1,85	1,85
	40 x 1.6	1564	0,338	156	1,98	1,98
	40 x 2	1687	0,421	159	2,47	2,47
	40 x 2.5	1743	0,529	161	3,02	3,02
	40 x 3	2617	0,621	158	3,55	3,55
	40 x 4	1738	0,829	161	4,60	4,60
	50 x 1.5	1736	0,405	202	3,72	3,72
	50 x 3	1647	0,794	202	7,14	7,14
	50 x 5	1771	1,291	202	11,24	11,24
	60 x 2.3	1674	0,729	242	9,75	9,75
	60 x 5	1690	1,552	239	19,89	19,89
	60 x 6	1609	1,852	237	23,19	23,19
	80 x 8	1841	3,284	319	78,68	78,68
	100 x 10	16537	5,119	395	178,93	178,93
	170 x 10	16653	8,910	679	938,07	938,07

Angles

Ángulos

ANGULOS LADOS DESIGUALES Angles unequal sides	Medida (mm)	Referencia	Peso (kg/m)	Perim. (mm)	Momento de inercia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
 (*1) radio vértice interior de 3 mm (*2) radio vértice exterior de 3 mm	25 x 15 x 1.5	1522	0,162	81	0,10	0,37
	30 x 15 x 1.5	1673	0,181	92	0,11	0,61
	30 x 15 x 2	1821	0,232	90	0,14	0,80
	30 x 15 x 4	16479	0,443	90	0,24	1,45
	34 x 10 x 1.5	1598	0,170	87	0,03	0,76
	40 x 20 x 1.5	1534	0,237	119	0,26	1,47
	40 x 20 x 4	1782	0,599	117	0,59	3,53
	50 x 12 x 2	16710	0,324	124	0,08	3,04
	50 x 13 x 2	1686	0,329	125	0,10	3,11
	50 x 30 x 1.6	1532	0,340	159	0,94	3,32
	50 x 30 x 2	1825	0,422	159	1,17	4,13
	50 x 30 x 5	1787	1,013	159	2,57	9,43
	60 x 30 x 3	1607	0,713	182	1,75	9,92
	60 x 40 x 1.5	1791	0,40	200	2,12	5,70
	60 x 40 x 3	1828	0,786	199	4,01	10,96
	65 x 37.5 x 3	1641	0,813	207	3,40	13,30
	70 x 15 x 1.5	1623	0,343	172	0,13	6,25
	75 x 50 x 8	1752	2,535	252	18,71	52,46
	80 x 20 x 1.5	1616	0,405	201	0,30	9,82
	80 x 40 x 1.6	1792	0,513	240	2,41	13,19
	80 x 40 x 2.5	(*1) 12170	0,805	241	3,65	20,33
	80 x 40 x 3	1829	0,948	239	4,30	24,01
	80 x 50 x 4	1793	1,361	259	10,57	33,92
	82 x 14 x 2	12685	0,513	193	0,13	12,49
	85 x 60 x 6	1786	2,252	289	25,83	61,67
	100 x 20 x 5	1706	1,561	243	0,90	56,39
	100 x 40 x 3	1830	1,110	279	4,51	44,00
	100 x 50 x 4	1640	1,577	300	11,16	62,33
	100 x 50 x 5	16542	1,955	298	13,53	76,47
	100 x 50 x 6	13252	2,338	301	15,82	90,32
	110 x 50 x 3	16081	1,279	322	8,77	61,46
	120 x 40 x 3	1831	1,272	319	4,67	72,15
	120 x 50 x 3	1805	1,353	339	8,93	77,79
	120 x 70 x 8	16656	3,931	379	56,43	217,93
	130 x 60 x 6.5	12549	3,227	382	30,77	212,96
	140 x 40 x 3	1832	1,434	359	4,79	109,68
	150 x 100 x 10	(*2) 16538	6,467	496	201,47	555,10
	160 x 40 x 3	1833	1,596	399	4,89	157,79
	160 x 40 x 5	16572	2,633	399	76,38	256,71
	180 x 30 x 4	16657	2,225	419	2,72	264,58
	192 x 60 x 5	1817	3,335	504	26,36	481,76
	200 x 100 x 10	(*2) 16539	7,817	596	216,39	1223,05

UES	U shaped profiles	Medida (mm)	Referencia	Peso (kg/m)	Perim. (mm)	Momento de inercia	
						Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
		10 x 10 x 1	17096	0,075	58	0,02	0,04
		14 x 16 x 2	1698	0,227	87	0,21	0,25
		15 x 5 x 2	14329	0,119	47	0,006	0,10
		15 x 15 x 2	(*1) 1578	0,219	84	0,18	0,27
		20 x 1 2.9 x 1.4	1642	0,170	90	0,09	0,36
		20 x 20 x 1.4	1526	0,219	117	0,32	0,54
		20 x 20 x 2	1632	0,300	114	0,45	0,71
		23 x 23 x 2	15794	0,359	135	0,70	1,13
		30 x 15 x 1.45	1574	0,221	115	0,17	1,11
		30 x 15 x 2	14326	0,308	117	0,22	1,46
		30 x 30 x 2	16003	0,469	176	1,59	2,63
		33 x 14 x 4	5000	0,572	114	0,33	2,89
		35 x 35 x 1.4	13122	0,391	209	1,85	3,14
		37 x 43 x 3	15309	0,956	242	6,69	8,21
		44.2 x 30 x 1.5	3543	0,421	212	1,60	4,96
		55 x 15 x 1.3	16463	0,292	167	0,18	4,36
		55 x 55 x 5	1788	2,093	319	23,86	38,26
		60 x 30 x 4	13633	1,218	234	3,71	23,53
		70 x 8 x 1.5	12039	0,343	170	0,03	6,46
		80 x 30 x 1.3	16409	0,484	277	1,48	17,08
		80 x 32 x 3	(*2) 18107	1,124	279	3,81	38,78
		83 x 88 x 6	(*3) 1726	4,390	503	127,47	180,66
		120 x 79	(*4) 1768	6,193	531	133,89	487,04
		160 x 60 x 10	4168	7,028	542	77,53	904,60
		160 x 90 x 10	(*5) 4019	8,761	652	249,30	1261,60
		200 x 80 x 6	1727	5,643	707	122,22	1234,93
		200 x 80 x 10	12983	9,180	696	189,38	1927,90
		220 x 60	(*6) 1765	5,081	666	60,30	1326,98

(*1) vértices exteriores de 1.2 x 45°
 (*2) vértices interiores con radio 2 mm
 (*3) base con e = 8 mm y patillas e = 6 mm
 (*4) vértices exteriores con radio 5 mm
 (*5) vértices interiores con radio 10 mm
 (*6) vértices interiores con radio 5 mm
 base con e = 5 mm y patillas e = 7 mm

FABRICA Y OFICINAS

Campaña s/n CP: 36645
Valga PONTEVEDRA
Tlfno: +34 986 56 40 09

———— Dto. Administración
Fax: +34 986 55 64 39
comercial@extrugasa.com

———— Dto. Pedidos
Fax: +34 986 55 71 74
pedidos@extrugasa.com

———— Dto. Técnico
Fax: +34 986 55 72 98
tecnico@extrugasa.com



EXPORTACIONES

Tlfno: +34 986 56 40 09
Fax: +34 986 56 40 18
export@extrugasa.com

17 Vo.1

extrusionado, lacado, anodizado y mecanizado del aluminio

DELEGACIONES

A CORUÑA

Pol. Ind. La Telva, Lg. Sigras s/n,
15181 Cambre

Tlfno: 981 67 57 26
Fax: 981 67 64 25
almcambre@extrugasa.com

GERONA

Pol. Ind. S. Feliu de Buixalleu,
sector II, nave 7, 17451 Hostalric

Tlfno: 972 86 52 04
Fax: 972 86 54 82
almcatalunya@extrugasa.com

LUGO

Pol. Ind. Louzaneta s/n, 27000 Arieiras

Tlfno: 982 25 05 14
Fax: 982 25 06 10
almlugo@extrugasa.com

ORENSE

Pol. Ind. S. Ciprián de Viñas, C/9
nº 15 32901 San Ciprian de Viñas

Tlfno: 988 25 66 65
Fax: 988 25 68 21
almorense@extrugasa.com

OVIEDO

Pol. Perogran, Sector la Roza, nave 8,
33190 Granda-Siero

Tlfno: 985 98 53 50
Fax: 985 98 54 12
almasturias@extrugasa.com

PALENCIA

Pol. Ind. de Villamuriel, C/Alemania,
parc. 3 y 4, 34190 Villamuriel

Tlfno: 979 76 10 42
Fax: 979 76 10 43
almpalencia@extrugasa.com

PONFERRADA

Pol. Ind. Camponaraya, sect.4, parc.
8, 24410 Camponaraya

Tlfno: 987 46 32 77
Fax: 987 45 04 05
almponferrada@extrugasa.com

SALAMANCA

Pol. Ind. Montalvo 1, C/Nobel, parc.
101, 37008 Salamanca

Tlfno: 923 19 04 28
Fax: 923 19 05 56
almsalamanca@extrugasa.com

VIGO

Camino do Romeu nº 8, 36213 Corujo

Tlfno: 986 23 73 37
Fax: 986 23 73 36
almvigo@extrugasa.com

ZARAGOZA

C/Celsa nº 27, 50197 Zaragoza

Tlfno: 976 91 95 99
Fax: 876 26 94 41
almzaragoza@extrugasa.com

ZONA CENTRO

C/Explanada 14B, 45220 Yeles, Toledo

Tlfno: 925 10 18 00
almcentro@extrugasa.com

www.extrugasa.com

